



FICHA TÉCNICA REFERENCIA FLP-514



| | DIMENSIONE | Linea | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | métrico (mm) | inglés (in) | COMBUSTIBLE |
| Alto | 120 mm | 4,72 in | Forma |
| Diam. Exte | 110 mm | 4,33 in | ELEMENTO |
| Diam. Exte | 0 mm | 0,00 in | |
| Diam. Inter | 16 mm mm | #¡Tipo! | Pack 12 |
| Diam. Inter | MM mm | #¡Tipo! | |



ACC-120 Empaque
ACC-076 Empaque
ACC-129 Arandela

Características

ELEMENTO

FOUIVALENCIAS

| Marca | Referencia | Marca | Referencia | Marca | Referencia | Marca | Referencia |
|-------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| Baldwin | PF788910 | Donaldson | P552044 | Donsson | G128A10 | Fleetguard | FS20402 |
| Luber-finer | LFF2040N | Mann Filter | P1244X | Napa | 3798 | Oem | 3838852 |
| Oem | 24360739 | Partmo | PP204030 | Wix | 33797 | | |

APLICACIONES

CAMIONES Y BUSES | MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA

| Marca Automotor | Modelos | Años | | s | Motor/Capacidad |
|-----------------|-----------|------|---|------|--------------------------------|
| MERCEDES-BENZ | OH 1636 L | 2001 | A | 2008 | MIT 1120000CC TIID 48X2 [INIT] |
| VOLVO | B12R | 2009 | A | 2011 | |